


Ausgabe vom 1. Januar 1998





**Skizzen
des Bau- und Verkehrsdepartementes
zur Erläuterung des Strassengesetzes (StrG)
vom 21. März 1995 (SRL Nr. 755)
und der Strassenverordnung (StrV)
vom 19. Januar 1996 (SRL Nr. 756)**

Beilage zu SRL Nrn. 755 und 756

§ 64 StrG, Baulinienplan



Legende*

- 
Normalbaulinie:
 Neubauten können an oder hinter die Baulinie gestellt werden.
- 
Zwangsbaulinie:
 Neubauten müssen mit der Fassade an die Baulinie gestellt werden.
- 
Baulinie im Anordnungsbereich:
 Neubauten müssen mit der Fassade in dem mit Baulinien festgelegten Bereich angeordnet werden.
- 
Bestandesbaulinie:
 An bestehenden Bauten dürfen bauliche Änderungen (An-, Um- und Aufbauten) innerhalb der Baulinie vorgenommen werden.

Anlagen:
 Für Anlagen gelten die gesetzlichen Abstände (§§ 84 und 85 StrG).


Ausnahmen:
 Im Einzelfall kann das Baudepartement bei Kantonsstrassen, der Gemeinderat bei den übrigen Strassen, Ausnahmen bewilligen, wenn die Baute weder die Verkehrssicherheit noch einen künftigen Strassenausbau beeinträchtigt. (§ 88 StrG).

* Die gesetzlichen Bestimmungen lassen andere Regelungen zu (wie Baulinien für Anlagen, Baulinien für ober- und unterirdische Bauten und Anlagen, Verzicht auf die Ausnahmeklausel).

§ 80 Absatz 1 lit.a StrG, Strassenunterhalt

Kantonsstrassen

ausserorts




zu Lasten Kanton:

betrieblicher und
baulicher Unterhalt

Erneuerung

innerorts



zu Lasten Kanton:

betrieblicher und
baulicher Unterhalt

Erneuerung


zu Lasten Gemeinde:

Winterdienst: Trottoir
Rad-/Geh-
weg



Reinigung: Trottoir,
Rad-/Geh-
weg,
Fahrbahn

Grünpflege

§ 84 Absätze 2-4 StrG, Strassenabstände von Neubauten
(Messweise § 89 StrG)





*Kantonsstrassen	6.00
Gemeindestrassen	5.00
Güterstrassen	4.00
Privatstrassen	4.00





§ 86 Absatz 1 StrG, Strassenabstände von Pflanzen
(Messweise § 89 StrG)

ausserhalb der Bauzone




innerhalb der Bauzone




§ 86 Absatz 3 StrG, Strassenabstände von Hecken und Sträuchern
 § 87 StrG, Strassenabstände von Einfriedungen und Mauern

alle Strassen innerorts / Güter- und Privatstrassen ausserorts




Kantons- und Gemeindestrassen ausserorts




Einzuhalten sind die Bestimmungen über die Sichtzonen (§ 90 StrG)

§ 89 StrG, Messweise




§ 90 StrG, Sichtzonen



vgl. VSS-Norm SN 640 273

§ 91 StrG und § 12 StrV, Lichtraumprofil

Beispiel



Abmessungen: vgl. VSS-Normen SN 640 200, SN 640 201 und SN 640 202